

Trippa di lo rosso





OMTP1142







Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s046-050
OMtp1142

9A156
Clas 2 R 8 s 46-50
Trippa dub Rosso
Plumbe 653







Désignation : *Truffa di la Rosso.*

Clos Planche 9 Côté A N° 136

Vigueur : 3

Date de maturité : *12.8.1958* *Pa=0*

Charge :

s. 1 5
2 0
3 4
4 1
5 1

+1

Désignation : *Truffa di la Rosso.*

Clos Planche 9 Côté A N° 136

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : *2.9.57*
Pa:0 +3
1.1-3
2-0
3-0
4-1
5-0 2^e époque

Désignation : *Truffa Di la Rosso*

Clos Planche 9 Côté A N° 136

Vigueur : 3

Charge :

Pr 0

Date de maturité : *17.9.56*

4-1
2-0
3-1
4-0
5-0

+4

DESIGNATION *Truffa di la rossa*

CLOS *III* PLANCHE 6 RANG *5* SOUCHE 3

Vigueur : 2

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : 0

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *2.9.69* +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - *P¹⁰* L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P

disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 *2*
s 2 *f* avec *pépins* - apyrène
s *X*
s 4 *1* JUS : *(inc)* - coloré
s 5 0

DESIGNATION : *Trippa di la rosso* ni

CLOS VII PLANCHE 6 RANG S' Souche 3

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 21.7.80 +

Date de Maturité : 18.8.80 - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H¹³ - P : L - H - O

BAIE : TG - G - H¹⁶ P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 2 JUS : inc. - coloré ,

s5 1

nº

Planche

Côte

g A 136

$$\frac{2115}{1.5}$$

II

D

29-3-36

Année 1957

Griffa di lo Rosso

N^c

Planche

Côté

9. 11. 136

		NOMBRE		D A T E S										
		total	7.3	11/3
1	0	13.	0.	2.	7.	X.
2		3.	0.	0.	0.
3		3.	0.	2.	2.	X.
4		5.	1.	3.	4.	X.
5	0	14.	0.	3.	7.	X.

$$4 \overline{) 138}$$

II

D & 13-3-57

Trippa Jilo Rosso

Année 1958

N° Planche . 9.A.136. . Côté

	Nombre total	26-3	29-3	D A T E S							
1	13	3	8
2	9	2	3
3	9	4	6
4	6	3	3
5	18	4	8

elong

11 153
2

DE 28-3-58 II^e

Trippa di Rosso

Versaison à 50%	76	77	78
VII 6 8 3	29-7 0	8-8 +1	9-8 0

Moy: + 0,3

Fertilité taille courte	83	84	86
VII 6 8 3	3	8	1

4

ANNEX: 1995

NOM *Triga di' lo rosso*

EMPLACEMENT 228 46.50

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	7			4	S	27.5	31.5	3.6				
2	4			1			+3					
3	4			2		<u>Grappe</u> : G - M - P Dim : <u>Compacité</u> : L - N <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : env 1/2 env <u>Vigueur</u> : 4						
4	4			1								
5	4			1								
	10			9								

Désignation : *Griffa dilo Rosso.*

VASSAL

Planche

9

Côté

#

N° 136

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3e f} en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10/5/57

Désignation : *Trippa dilo Romo*.

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *136* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *d/* ^{*D aranéeux*} glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* ^{*jaunes*} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1949

Truel

N° ordre

Désignation : *Trippa dilo Rosso*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *136* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* *par* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *5* *par* - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 . .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

*Contour plus large
séteux*

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : *Tripa d'Illo Rosso*

VASSAL Planche *9* côté *4* N° *136* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation

Tupa d'Illo Rosso

VASSAL planche 9 côté A N° 136 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ ^{mm}
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

Landier 20-8-55
6-10-56

N° ordre

Désignation

Tripa d'Illo Rosso

VASSAL planche 9 côté A N° 136 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Tinet 6-10-56.

Pauquie 2-10-56

N° d'ordre

Désignation

Trippa Dillo Rosso

VASSAL planche 9 côté A N° 136 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

T. Rouquin 12.9.50

Dénomination

Planche 9 côté A Rang 136 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .. 6-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

13-1-53

N° d'ordre: . . . *W* . . . Désignation: *Trippa dilo Rosso*
Origine:
Emplacement: Vas. *9 H 136* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*.
9 - L_1/L ; *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L_2/L *(1)* - *(2)*.
11 - Lobes. 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - *(3)*.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - *(3)*.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - *(6)* - *(7)* - *(8)*.
16 - Dents : forme 1 - 2 - *(3)*.
17 - Dents : Méd./B. 1 - *(2)* - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - *(3)*.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - *(2)* - *(3)*.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - *(5)*.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : *(1)* - *(2)* - 3.
Forme : *(4)* - *(5)*
Médiane/Base: ~~1~~ - *(7)* - *(8)*.

Rouquier